Máquina de Ocasión

Docan 东川
Digital Printing System

FRT3220

Impresión en plano más rollo

TINTAS SOPORTE

Tintas y Soporte, S.L.
Calle Londres 20, Pol. Ind. Más de Tous 46185 La Pobla de Vallbona (Valencia)
Tel. +34 961 115 016
info@tintasysoporte.com | http:www.tintasysoporte.com

Ficha técnica

Modelo: **DOCAN FT3320**

Solución completa de impresión industrial, alto rendimiento y calidad

Tipo de tinta:	UV
Cabezal de impresión:	Kyocera de 3,5 pl.
Secado:	Lampara UV con tres niveles de potencia
Suministro de tinta:	Automático

Configuración de los cabezales de impresión

Éstandar: 6 cabezales, doble hilera de 4 colores (CMYK) más White

Modo de impresión

Modos de producción	4 cabezales		
	Velocidad	Producción	Calidad
Velocidad	120m^2/hr	65m^2/hr	45m^2/hr

Dimensión del material

Anchura max	Longitud max (plano)	Espesor
3200 mm	2050 mm	1 – 100 mm

Software:	Software RIP de Caldera
Poder:	50/60 Hz / 220 V (10%) menor que 30A
Suministro de aire:	Compresor incorporado
Condiciones medio ambiente:	Humedad relativa: 40% - 60% Temperatura 20ºC - 28ºC
Medidas de la máquina:	5035 mm (ancho) x 3600 mm (longitud) x 1590 mm (altura)
Requisitos mínimos del espacio:	6035 mm (ancho) x 9600 mm (longitud) x 2500 mm (altura)

Aplicaciones y formatos

Aplicaciones:	Materiales rígidos (vidrio, acrílico, madera, pvc, metal, cerámica...) Materiales flexibles (papel, banners, papel de pared, textiles, vinilos ...etc)
Formato de entrada:	PDF, EPS, JPG, TIFF

TINTAS SOPORTE

Tintas y Soporte, S.L.
Calle Londres 20, Pol. Ind. Más de Tous 46185 La Pobla de Vallbona (Valencia)
Tel. +34 961 115 016
info@tintasysoporte.com | http:www.tintasysoporte.com

Características

- La impresora flatbed UV de Docan auna las ventajas de la cama plana y del Roll-to-Roll

- El tamaño de impresión para las plataformas rígidas es de 3.2 x 2.5m y el ancho de impresión para Roll to Roll es de 3.2m.

- Usando la tinta UV puede imprimir excelentes imágenes en varios medios rígidos como: vidrio, acrílico, madera, tableros de espuma de PVC, tableros KT, MDF, aluminio, fundas de móviles, baldosas de cerámicas y materiales flexibles como pancartas, vinilos, textiles, etc.

- Además, ofrece varias tipologías de impresión con tinta blanca, como opcional, también el barniz .

- Los colores de impresión pueden configurarse dependiendo de las necesidades del cliente. La configuración éstandar suele ser de 4 o 6 cabezales Kyocera (CMYK + White + Barniz opcional)

- Su robusto tamaño, la coloca en una de las impresoras más duraderas del mercado

Nuestro completo equipo técnico le permitirá contar con el mejor apoyo, antes, durante y en la post - venta de la FRT3220

TINTAS SOPORTE

Tintas y Soporte, S.L.
Calle Londres 20, Pol. Ind. Más de Tous 46185 La Pobla de Vallbona (Valencia)
Tel. +34 961 115 016
info@tintasysoporte.com | http:www.tintasysoporte.com